
## DISQUES PIGNONS EN ACIER

#### ACIER C45



DCR Réf. de la chaîne nombre de dents Désignation A (acier)



Les dimensions tramées



POUR C	HAÎNES S	IMPLES		Aut	res	dime	ensi	ons	sur	der	nan	ae.	Moy	eux/	spe	ecia	ux.											_
RÉF	PAS	Lt	Dents	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	34	38	40	45	57	76	95
06B1	9,5	5,3		8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	16	16	20	20
08B	12,7	7,2	တ္	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	20	20	25	25
10B	15,8	9,1	ages	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	20	20	20	25	25	30
12B	19,05	11,1	réalés	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	25	25	30	30
16B	25,4	16,2	réa	12	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30
20B	31,75	18,5	<u> </u>	16	16	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
24B	38,1	24,1		20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	40	40

-oun cr	IMINES D	OUDLLS																										
RÉF	PAS	L2	Dents	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	34	38	40	45	57	76	95
06B2	9,5	15,4	lésages	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	16	16	20	20
08B2	12,7	21		10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	25	25	25


### **PIGNONS INOX STANDARD**

### **ACIER AISI 304L**



PCRZX Réf. chaîne nombre de dents Désignation

Cette nuance d'acier a été tout spécialement choisie car elle répond aux exigences de la plupart des industries chimiques et alimentaires.



Les dimensions tramées

Dimensions : les mêmes que celles des pignons acier décrits page 23 (pour chaînes miniatures : voir page 30)

Ch	naînes						Dents					
RÉF	RÉF Pas (mm)		12	15	17	19	20	21	23	25	30	38
06B1	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08B1	12,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10B1	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12B1	19,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16B1	25,40	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-

# PIGNONS EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

### EN HOSTAFORM DE COULEUR BLANCHE

Désignation

PCR PLM Réf. chaîne nombre de dents

(pour chaînes miniatures : voir page 30)




en Stock

Les dimensions tramées

	CHA	NE 0	6B1 -	Pas :	= 9,5 ı	mm	
Dents	13	15	17	19	21	23	25
Е	49	55	61	67	73	79	85
L	16	16	16	16	20	20	20
М	24	24	28	28	32	32	32
Α	0	0	10	10	10	10	10

	CHA	ÎNE 0	8B1 -	Pas	= 12,7	mm	
Dents	13	15	17	19	21	23	25
E	66	74	82	90	98	106	114
L	20	20	25	25	25	25	25
М	28	28	32	32	36	36	36
Α	10	10	12	12	16	16	16

# PIGNONS AUX NOR



CHAÎNES ASA : voir page 10 **ASA 25**: voir page 30

PCR.ASA N° de la chaîne Nombre de dents Désignation

Mêmes dimensions que les pignons ISO (voir p.13) sauf l'Épaisseur B

Pignons à moyeu de 8 à 40 dents et disgues de 40 à 110 dents = ébauches disponibles en usine.

CHAÎNES ASA	25		35	40		50	60	8	0	100	12	0	140
Pas (mm)	6,35	5 !	9,5	12,7	15	5,8	19,05	25	,4	31,7	38,	,1	44,4
Épaisseur	29	-,		47,4		9	12	1	5	18	24,	,1	24,1
PIGNONS pour dents	10	12	15	17	19	20	21	23	25	30	38	57	76
ASA 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASA 35 à 80			0	0	0	0	0		0	0			
ASA 100 à 140	Éhauches disponibles en usine												

en Stock

Les dimensions tramées