VIS D'ARCHIMÈDE

À FILETS CONTINUS EN PLASTIQUE (PVC)


POUR TRANSPORT DE PRODUITS

- Humides
- · Corrosifs
- Fragiles

CONVIENNENT NOTAMMENT POUR LES INDUSTRIES


- Alimentaires
- · Chimiques, pharmaceutiques...
- · Les appareils de laboratoire, portatifs...

VERSION À SPIRE RUBAN



Modèle léger à enfiler sur le tube (Sur demande seulement)

VERSION À SPIRE CORNIÈRE



Type renforcé. excellente assise sur le tube Vissage possible de la spire sur le tube.


VIS À SPIRE CORNIÈRE

Montées sur tube

Les dimensions du diamètre extérieur sont approximatives

Diamètre extérieur	25	35	50	65	80	90	100
Pas	20	35	40	50	65	75	85
Cornière. Base	10	15	20	30	32	17	17
Hauteur de spire	7,5	10	15	20	25	27,5	30
Épaisseur de la spire	3	4	4	5	5	6	6
Tube central	10 x 5	15 x 8	20 x 10	25 x 12	30 x 18	35 x 20	40 x 25
Longueur standard	1m		2m				

Ces vis se montent dans un tube fermé ou dans une auge ouverte (tube scié en 2 en long)





VIS SPÉCIALES

Sur demande si la quantité le justifie





